

Centralny Ośrodek Badani Odmian Roślin Uprawnych
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie
Zybiszów 1, 55-080 Kąty Wrocławskie
NIP: 786-16-97-911

.....
(pieczęć Zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZO/4/2022

*(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów PZP)*

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Remont pokrycia dachowego na magazynie z nawozami i ŚOR w ZDOO Tomaszów Bolesławiecki”

Miejsce remontu: Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Tomaszowie Bolesławieckim, Tomaszów Bolesławiecki 145C, 59-700 Bolesławiec, powiat. Bolesławiec.

Zakres i opis prac remontowych: Opis prac remontowych i jego zakres opisany został w załączniku nr 2 - Przedmiar robót oraz załączniku nr 3 - Opis sposobu wykonania prac

Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy

Załączniki: Formularz ofertowy, Przedmiar robót, Opis sposobu wykonania rozbiórki, Wzór umowy, Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, Oświadczenie wykonawcy

Ofertę (na załączonym formularzu ofertowym) prosimy:

- złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: COBORU SDOO Zybiszów 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, lub
- drogą elektroniczną na adres e-mail: sdoo@zybiszow.coboru.gov.pl lub
- faxem na numer 71 334 20 17

w terminie do **05.10.2022 r. do godz.15:00**

Zakres prac rozbiórkowych przedstawiony jest w przedmiarze robót (Załącznik nr 2).

I. Wartość szacunkowa zamówienia: 69 596, 58 zł netto

II. Podstawa określenia wartości szacunkowej: kosztorys inwestorski

III. Data określenia wartości szacunkowej: lipiec 2022 r.

IV. Nazwisko i imię osoby ustalającej szacunkową wartość: uprawniony inżynier budownictwa

V. Kwota przeznaczona na realizację w 2022 r: 140 000,00 zł brutto

VI. Pozycja w planie zamówień publicznych: 3.2.11. Roboty budowlane. Remont pokrycia dachowego na magazynie z nawozami i ŚOR w ZDOO Tomaszów Bolesławiecki

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Przedmiar robót
3. Załącznik nr 3 - Opis sposobu wykonania prac
4. Załącznik nr 4 - Wzór umowy
5. Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy

Marcin Włodarczyk

.....

(podpis Zamawiającego)

FORMULARZ OFERTOWY

Na wykonanie zadania pn. „Remont pokrycia dachowego na magazynie z nawozami i ŚOR w ZDOO Tomaszów Bolesławiecki”

Nazwa Wykonawcy:

.....

Adres:

NIP:.....

REGON:.....

nr tel.

e-mail:.....

1. Nawiązując do Zapytania ofertowego wyrażam chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, organizowanym przez zamawiającego, w terminie i pod warunkami określonymi w niniejszym postępowaniu.
2. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę:

Cena ryczałtowa netto za remont pokrycia dachu (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (kol. 1 x kol. 2) (zł)
1	2	3
.....zł%zł

3. Deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczam, że wykonam remontu pokrycia dachu magazynu nawozów i ŚOR zgodnie z przedmiarem robót oraz opisem zakresu i sposobu prowadzenia prac opisanym w Zapytania ofertowym oraz zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz ustawy o odpadach.
5. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA
 - a) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń,
 - b) Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty,
 - c) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,
 - d) Oświadczamy, że wyżej podana cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami i jest ceną ostateczną.

.....
Miejscowość i data

.....
Podpis/podpisy osoby/osób
uprawnionej/yh do składania

Szumski, Zofia Szumska-Pracownia Projekto-
wa

ul.Wróblewskiego 27/9, 58-100 Świdnica

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA PAPOWEGO DACHU II WYMIANA RYNIEN
ADRES INWESTYCJI : TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI
INWESTOR : SDOO ZYBISZÓW
ADRES INWESTORA : ZYBISZÓW 1 GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE 55-080
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Szumski
DATA OPRACOWANIA : 23.07.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.07.2022

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		GARAŻE			
1	KNR 4-01 d.1 0519-01 z. sz. 2.4. 9910-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 6,60*12,50*6*0,50	m ² m ²	 247,500	
				RAZEM	247,500
2	KNR-W 4-01 d.1 0519-01 z. sz.2.4. 9910-01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 6,60*12,50*6	m ² m ²	 495,000	
				RAZEM	495,000
3	KNR-W 4-01 d.1 0519-04 z. sz.2.4. 9910-01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia 6,60*4*0,50	m ² m ²	 13,200	
				RAZEM	13,200
4	KNR 4-01 d.1 0518-05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem D' 495,00*0,15	m ² m ²	 74,250	
				RAZEM	74,250
5	KNR 2-02 d.1 0508-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 6,60*2*3*0,33	m ² m ²	 13,068	
				RAZEM	13,068
6	KNR 2-02 d.1 0508-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej 6,60*2*3*0,10+0,25*12,50*6	m ² m ²	 22,710	
				RAZEM	22,710
7	KNR AT-40 d.1 0422-01	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową DEKARSKA 6,60*2*3	m m	 39,600	
				RAZEM	39,600
8	KNP 02 d.1 0812-01.04	Wydra - wyznaczenie miejsca i nacięcie bruzdy do obróbki blacharskiej 39,60	m m	 39,600	
				RAZEM	39,600
9	d.1 wycena indywidualna	Montaż klinów styropianowych 10*10 pokrytych papą na klej 39,60	m m	 39,600	
				RAZEM	39,600
10	KNR 4-01 d.1 0701-06	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 6,60*2*1,20	m ² m ²	 15,840	
				RAZEM	15,840
11	KNR 4-01 d.1 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 6,60*2*1,20	m ² m ²	 15,840	
				RAZEM	15,840
2		WYMIANA RYNIEN 180 I RUR SPUSTOWYCH 150 OCYNKOWANYCH			
12	KNR 4-01 d.2 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 58,0*2	m m	 116,000	
				RAZEM	116,000
13	KNR 4-01 d.2 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6,00*9	m m	 54,000	
				RAZEM	54,000
14	KNR 2-02 d.2 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy ocynkowanej 58,00*2	m m	 116,000	
				RAZEM	116,000
15	KNR 2-02 d.2 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 6,00*9	m m	 54,000	
				RAZEM	54,000
16	KNR 2-02 d.2 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m 6	kol. kol.	 6,000	
				RAZEM	6,000

Opis sposobu wykonania pokrycia papowego dachu i wymiany rynien

1. Zakres robót

Zamawiający zamierza dokonać remontu pokrycia papowego dachu oraz wymiany rynien na budynku garażowym zlokalizowanym w Tomaszowie Bolesławickim. Zakres robót obejmuje: drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu, naprawę pokryć dachowych papą termozgrzewalną, wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej, naprawę tynków na ścianach i pilastrach.

Teren prac znajduje się w obrębie ogrodzonej działki. Miejsce rozbiórki zostanie dodatkowo oznakowane tablicami ostrzegawczymi

2. Sposób prowadzenia robót

Teren działki na której będą wykonywane prace należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, odpowiednio oznakować oraz wygrodzić, następnie wyznaczyć miejsce tymczasowego składowania materiałów.

Przy wykonywaniu poszczególnych prac muszą być przestrzegane przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3. Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych

Osoby przebywające na terenie robót budowlanych obowiązane są do stosowania niezbędnych środków ochrony indywidualnej. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik i kierownik robót, stosownie do zakresu obowiązków. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej.

4. Zagospodarowanie terenu budowy.

Przed rozpoczęciem robót należy wygrodzić teren prowadzenia prac i wyznaczyć strefy niebezpieczne. Teren robót winien być zabezpieczony w taki sposób, aby uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu robót winno być wykonane w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Ponadto należy urządzić pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne dla zatrudnionych pracowników. Przejścia i strefy niebezpieczne winny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefę niebezpieczną odgrodzić należy i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, odgradza się balustradami, które winny składać się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczoną od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. Zabronione jest składowanie gruzu z rozbiórki w taki sposób, aby opierał się on o płyty lub ściany istniejących obiektów budowlanych.

5. Opis sposobu wykonania robót

a. Pokrycie z papy

Pokrycie dachów wykonać z papy podkładowej termozgrzewalnej i papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połączy dachowej, sprawdzić wielkość spadków dachu oraz ilość ewentualnych przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu

pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:

- 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac pokrywczych i dekarских w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Nawierzchnia na którą układane są poszczególne warstwy pokrycia dachowego powinna być sucha, oczyszczona i wyrównana w sposób zapewniający prawidłowe odprowadzenie wody. Papę należy układać pasami równoległymi do okapu. Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwił skuteczne odprowadzenie wody. Nachylenie połaci dachowej należy zachować istniejące, natomiast przy wykonaniu detali (izolacja kominków, wywietrzników itp.) połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe wykonać większe spadki. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:

- podłużny 8 cm,
- poprzeczny 12-15 cm.

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac dekarских nie są przedmiotem niniejszego opracowania i powinny być ogólnie znane

5.2 Obróbki blacharskie.

Założono wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej. Obróbki wykonać należy zgodnie ze sztuką budowlaną i ogólnymi zasadami wiedzy technicznej.

5.3 Rynny i rury spustowe, odprowadzenie wody deszczowej.

W zadaniu przewidziano wymianę istniejących rynien i rur spustowych z blachy na rynny i rury z blachy ocynkowanej. Rynny montować zachowując spadek 0,3% w kierunku rury spustowej. Uchwyty rynnowe montować w rozstawie nie większym niż 60cm, poszczególne odcinki rynien łączyć za pomocą złączek systemowych, rury spustowe mocować do ścian za pomocą obejm w rozstawie nie większym niż 2m, odcinki rur łączyć za pomocą złączek rurowych.

Umowa nr

zawarta w dniu 2022 roku pomiędzy:
COBORU Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Zybiszowie
ul. Zybiszów 1, 55-080 Kąty Wrocławskie
NIP 7861697911, Regon 301631408-00022
reprezentowaną przez
Marcina Włodarczyka – Dyrektor SDOO
zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a

.....zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”.

:

Zgodnie z przedstawioną ofertą na zapytanie ofertowe nr. **ZO/4/2022** dotyczącą zakresu prac przedstawionego w przedmiarze robót, zostaje zawarta umowa następującej treści:

Przedmiot zamówienia.

§ 1.

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. **„Remont pokrycia dachowego na magazynie z nawozami i ŚOR w ZDOO Tomaszów Bolesławiecki”**

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust.1 został przedstawiony za pomocą przedmiaru robót oraz zgodnie z opisem sposobu prowadzenia prac będącym załącznikami do niniejszej umowy

3. Jeżeli dane zawarte w dokumentach wskazanych w § 1 ust.2 są różne, obowiązywać będą warunki bardziej rygorystyczne, wskazane przez Zamawiającego.

4. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jak go określono w umowie i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w umowie.

Zakres robót budowlanych.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachowego na magazynie nawozowym oraz ŚOR w ZDOO Tomaszów Bolesławiecki zgodnie z:

1) dokumentacją, o której mowa w § 1 ust.2,

2) warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)

3) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, a w przypadku ich braku z aktów prawnych wyszczególnionych w art.30 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.)

2. Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

1) stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

2) bieżącej współpracy w okresie realizacji zadania z inspektorem nadzoru inwestorskiego ustanowiony przez Zamawiającego.

3) Na wezwanie wykonawcy dostarczy karty techniczne, świadectwa zgodności bądź oświadczenia o własnościach używanych wyrobów budowlanych stosowanych w czasie remontu.

3. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:

1) zachowanie w czasie wykonywania robót warunków BHP i P.POŻ,

2) wykonanie robót budowlanych w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego i osób trzecich , w tym m.in.do:

a) bieżącego utrzymania czystości na terenie dróg transportowych oraz zewnątrz budynku , w granicach wskazanych przez Zamawiającego.

b) zapewnienie wszystkich niezbędnych środków przeładunku , zagospodarowania placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami , składowania materiałów, zapewnienie wymaganych dróg ewakuacyjnych p.poż. Dla pracowników Zamawiającego , a także zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robót,

c) wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec Zamawiającego nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego ,dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego , jak i do osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego związanego z budową. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami , postępowaniami odszkodowawczymi i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia,

Termin realizacji robót budowlanych

§ 3.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Wykonawca wykona roboty budowlane w terminie: do 30 dni od podpisania umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać plac budowy w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy.

3. Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się odpowiedzialnym za powierzony mu teren budowy w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

Wykonanie robót budowlanych

§ 4.

1. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedzialności za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy ,realizowanych robót budowlanych , stosowanych w ich toku wyrobów ,legalności zatrudnienia pracowników (w tym podwykonawców)oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uprzątnie teren placu budowy i usunie wszystkie zbędne materiały i odpady na własny koszt oraz przywróci teren do stanu pierwotnego .

6. Materiały w ilościach niezbędnych do wykonania umowy zapewnia Wykonawca własnym kosztem i staraniem.

Odbiór robót budowlanych

§ 5

1. Zakończenie prac odbiorowych zostanie potwierdzone pisem końcowego protokołu odbioru robót .

Wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych

§ 6

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie, które zostało przedstawione w załączniku nr. 1 – formularz ofertowy.

2. Zostało ono ustalone na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę oferty w wysokości zł netto plus należny podatek VAT. (sł; zł netto + VAT).

3. Termin zapłaty wynagrodzenia wynikającego z faktury ustala się na 21 dni od daty poprawnie wystawionej FV

Gwarancja

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru.

2. Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie w okresie gwarancji ewentualnych wad wykonanych robót budowlanych, obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia ich ujawnienia, stosowanej reklamacji wraz z podaniem terminu ich usunięcia.

3. Obowiązki wynikające z gwarancji Wykonawca musi podjąć w ciągu 7 dni i wykonać na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

4. Jeżeli wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w wyznaczonym terminie, zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

Kary umowne

§ 8

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu robót określonych w umowie, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonym przy odbiorze końcowym robót, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, niezależnie od wartości wykonanych robót.

e) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto.

2. Zamawiający, w przypadku nieterminowego wykonania należności wynikających z umowy, zobowiązuje się płacić Wykonawcy odsetki ustawowe, licząc od dnia wymagalności zapłaty doręczonej mu prawidłowo wystawionej faktury.

3. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda będzie wyższa od otrzymanej kary umownej.

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia wprost z faktury kar umownych obliczonych w oparciu o ustalenia umowne.

Odstąpienie od umowy

§ 9

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

1) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji zamówienia w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy

2) gdy Wykonawca, pomimo wezwania przez Zamawiającego i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu terminu, nadal narusza prawo lub postanowienia umowy,

2. Odstąpienie od umowy powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie na adres do doręczeń wskazany w umowie.

3. W przypadku rozwiązania umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze stron.

rachunek uproszczony za całość wykonanych prac. Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a Strony sporządzą razem protokół inwentaryzacji robót, według stanu na dzień rozwiązania umowy.

Zmiany umowy

§ 10

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty ,na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy , za wyjątkiem przypadków w ust.3

3. Zmianie mogą ulec termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1)wystąpienia robót dodatkowych , od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego,

2)wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych ,wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem umowy

3) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełni, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mający wpływ na termin wykonania umowy.

4)wystąpienia konieczność ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia

5)niemożność wykonania robót , gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę.

Postanowienia końcowe

§ 11

1. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku za wyłączeniem dni przypadających w dni wolne od pracy określone w art.1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.Nr.4 , poz.28 ze zm)

2. Nieważność któregokolwiek postanowienia umowy nie powoduje nieważności całej umowy w przypadku gdy którykolwiek z postanowień umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne , w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis prawa powszechnego.

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących zaistnieć w związku z umową jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Zamawiający

.....

Wykonawca

.....

Informacja o zasadach przetwarzania danych

Na podstawie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 roku

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

1. Administrator danych osobowych

- a. Administratorem Pani / Pana danych jest Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie (dalej: Administrator).
- b. Z Administratorem można kontaktować się listownie na adres: Zybiszów 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, poprzez e-mail: sdoo@zybiszow.coboru.gov.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: 71 334 20 10.

2. Inspektor Ochrony Danych

- a. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD).
- b. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc e-mail na adres: iod@coboru.gov.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

- a. Realizacja zadań z zakresu działalności Administratora określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień bądź spełnienia przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa lub jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
- b. Wykonanie umowy, której jest Pani / Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani / Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
- c. Mogą wystąpić przypadki, w których wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Okres przechowywania danych

- a. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
- b. Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania tej zgody lub do momentu realizacji celu przetwarzania określonego w zgodzie.
- c. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

5. Informacja o wymogu podania danych

- a. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jeśli zostało to określone w przepisach prawa lub dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zadania ustawowego, umownego lub związanego z zawarciem umowy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

- a. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
- b. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych.
- c. Prawo do usunięcia danych osobowych.
- d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
- e. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
- f. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

7. Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (jeżeli Pani / Pana sytuacja życiowa sprawia,

że prowadzone przez Administratora działania doprowadzają do naruszenia Pani / Pana praw lub wolności).

8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku podejrzenia,

że przetwarzanie narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych).

9. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym:

- a. Instytucje, organy, osoby uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. organy kontrolujące Administratora.
- b. Podmioty zewnętrzne wspierające Administratora, np. podmiot świadczący usługę poczty elektronicznej (wszystkie podmioty biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych na podstawie upoważnienia lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych z Administratorem i zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych).

10. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem profilowania.

12. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani / Pana danych znajdują się [Polityce prywatności](#) zamieszczonej na stronie internetowej Administratora.

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego pn. „**Remont pokrycia dachowego na magazynie z nawozami i ŚOR w ZDOO Tomaszów Bolesławiecki**” (nazwa postępowania), prowadzonego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych SDOO w Zybiszowie (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.¹
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).²

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

¹ Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

² Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), w następującym zakresie: (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)